



# Mayo Mustard & Sauces

Dispenser & Dosatori



## Mini - Dosatori con sistema a pressione e beccuccio per mayonese e ketchup.

Contentore cilindrico in materiale acrilico o acciaio inox, con coperchio in acciaio e pompa a pressione.

Erogazione fissa ml 4. Indicato per salse fluide, miele da farcitura, mayonese, ketchup.

**Fornito con beccuccio erogatore colore bianco su singolo, rosso(1) + giallo(1) in set da 2 e rosso(1) + giallo(1) + bianco(1) in set da 3.**

**Opzionali SENZA sovrapprezzo:** differenti combinazioni colori beccucci erogatori .

**INDICARE IN FASE ORDINE COMBINAZIONI COLORE DIFFERENTI.**

**Possibilità di acquistare ricambi o accessori separatamente.**



### Venduto singolo

codice	Capacità ml	Materiale	Opzioni
GKC - R - M - 35	350ml	Acrilico trasparente 75x190mm Coperchio Acciaio	Colore erogatore

### Venduto SET 2 pezzi

codice	Capacità ml	Materiale	Opzioni
PLX - R - M - 3 - 35 - 2	350ml	Acrilico trasparente Coperchio Acciaio	Colore erogatore

base in plexiglas 185 x 110mm

### Venduto SET 3 pezzi

codice	Capacità ml	Materiale	Opzioni
PLX - R - M - 3 - 35	350ml	Acrilico trasparente Coperchio Acciaio	Colore erogatore

base in plexiglas 270 x 110mm

PLX - RVS - MK - 50	500ml	Acciaio Inox Coperchio Plastica nera	Colore erogatore
---------------------	-------	---	------------------

base in plexiglas 270 x 110mm

### Ricambi ed accessori

codice	Misura mm	Materiale	Note
Contentore cilindrico di ricambio (1) in Acrilico trasparente			
GKC - 35	75 x 130mm	Acrilico trasparente	Venduto singolo x 350ml

Coperchio per contenitore cilindrico (1) in Acciaio Inox con pomolo nero			
RSV - DK - 35	75 x 10mm	Acciaio Inox	Venduto singolo x 950ml

Pompa ricambio colorata			
CON - MINI - W - 35		Materiale plastico	Bianca, Rossa, Gialla.



**GKC - R - M - 35** singolo da 350ml

**PLX - R - M - 3 - 35** set 3 x 350ml e base plexiglas

**CON - MINI - W - 35** pompa completa ricambio

fornitura standard erogatore bianco , specificare in ordine il colore pompa/e

**Dosatori con sistema pompa di pressione a leva con contenitore cilindrico in materiale acrilico o secchio in plastica.**

Contenitore cilindrico in materiale acrilico o secchio in plastica, con coperchio in acciaio e pompa a leva. Erogazione massima ml 40. Indicato per salse morbide, crema pasticcera, marmellate, miele da farcitura, yogurt. Non con creme/marmellate con graniglia, pezzi frutta gelificata, crema al cioccolato e pistacchio, Non CREME DENSE.

**Fornito con erogatore a leva di pressione e beccuccio per salse di diametro 12 mm (misura interna 10mm) e pomolo nero.**

**Opzionali CON sovrapprezzo:** fornibile con ago verticale o ago a 45° verso basso nelle misure : ago da mm 6 (4 interno) , ago da 8mm (6 interno) da mm10 (8 interno) .

**INDICARE IN FASE ORDINE TIPO DI EROGATORE, beccuccio o ago, verso alto o 45° verso basso, diametro ago.**


**Possibilità di acquistare ricambi o accessori separatamente.**

*Esempio ordine con secchio :*

*EM 3 + EDU 3      Secchio bianco con pompa EDU e beccuccio .*

*EM 3 + EDU - 1 KB - 3      Secchio bianco con pompa EDU e AGO*

*note ordine: specificare con ago verticale o curvo 45 ° verso basso , e diametro ago.*



**Secchio H. in plastica 3, 5, 10 lt**

**Pompa EDU per secchio 3,5,10**

**Completo Pompa + secchio**

**Secchio Hovicon venduto singolo**

codice	Capacità ml	Materiale	Opzioni
EM - 3	3000ml	Plastica per alimenti	
EM - 5	5000ml	Plastica per alimenti	
EM - 10	10.000ml	Plastica per alimenti	

I secchi Hovicon, in materiale plastico per alimenti, sono disegnati e realizzati per garantire il corretto uso della pompa, la stabilità durante l'uso, la chiusura ermetica del prodotto, il consumo senza scarti del prodotto stesso.

**Pompa a leva EDU per secchio Hovicon, venduta singola (fornito con beccuccio per salse da 12mm)**

codice	Capacità ml	Materiale	Opzioni
EDU - 3	25-40ml max	Acciaio	
EDU - 5	25-40ml max	Acciaio	
EDU - 10	25-40ml max	Acciaio	

**Completo Pompa EDU + secchio H. (fornito con beccuccio per salse da 12mm)**

EM - 3 + EDU - 3	Completo da lt 3 con beccuccio per salse
EM - 5 + EDU - 5	Completo da lt 5 con beccuccio per salse
EM - 10 + EDU - 10	Completo da lt 10 con beccuccio per salse
Note ordine: ordinare coppia di codici	

**Ricambi ed accessori**

beccuccio extra-lungo per salse	12mm	di diametro standard maggiore	lunghezza 270mm
Note : in fase ordine per ago SCEGLIERE diametro 6-8-10			



I dosatori con contenitore acrilico sono disponibili solo in configurazione standard con beccuccio salse.



**Contenitore venduto singolo**

codice

GKC - 3,5

GKC - 5,5

Capacità ml

3500ml

5500ml

Materiale

Plastica per alimenti

Plastica per alimenti

Opzioni

**Completo Pompa + contenitore acrilico (ordinare coppia di codici)**

CKDU - 3,5 - G

Completo con beccuccio salse

CKDU - 5,5 - G

Completo con beccuccio salse



## Dosatori con sistema pompa di pressione a leva e contenitore in acciaio.

Contenitore cilindrico in acciaio, con coperchio in acciaio e pompa a leva. Erogazione massima ml 40. (SPEC 12-20 gr)

**Serie EDU:** Indicato per salse morbide, crema pasticcera, marmellate, miele da farcitura, yogurt. Non con creme/marmellate con graniglia, pezzi frutta gelificata, crema al cioccolato e pistacchio. Non CREME DENSE.  
Fornito con erogatore a pompa di pressione a leva e beccuccio per salse di diametro 12 mm (misura interna 10mm) e pomolo nero.

**INDICARE IN FASE ORDINE TIPO DI EROGATORE, beccuccio o ago, verso alto o 45° verso basso, diametro ago. Possibilità di**



Contenitore in acciaio 3, 4, 6,8,10 lt



Pompa EDU per cont. da 3 a 10



Compl.Pompa + contenitore

### Contenitore cilindrico in acciaio venduto singolo

codice	Capacità ml	Materiale	Opzioni - note
CRS - 3 - V	3000ml	Acciaio	con Clips fissaggio
CRS - 4 - V	4000ml	Acciaio	con Clips fissaggio
CRS - 6 - V	6000ml	Acciaio	con Clips fissaggio
CRS - 8 - V	8000ml	Acciaio	con Clips fissaggio
CRS - 10 - V	10.000ml	Acciaio	con Clips fissaggio

### Completo Pompa EDU + Contenitore (fornito con beccuccio per salse da 12mm)

CRS - DU - 3 - V	Completo da lt 3 con beccuccio per salse	con Clips fissaggio
CRS - DU - 4 - V	Completo da lt 4 con beccuccio per salse	con Clips fissaggio
CRS - DU - 6 - V	Completo da lt 6 con beccuccio per salse	con Clips fissaggio
CRS - DU - 8 - V	Completo da lt 8 con beccuccio per salse	con Clips fissaggio
CRS - DU - 10 - V	Completo da lt 10 con beccuccio per salse	con Clips fissaggio

### Ricambi ed accessori



codice  
beccuccio extra-lungo per salse  
Misura mm  
12mm



Note  
diametro standard maggiore lunghezza 270mm

**Serie EDUZ** I dosatori di questa serie sono disponibili solo in configurazione standard con beccuccio sale maggiorato da 16mm (interno 14mm). Indicato per salse con pezzi, crema maggiore pastosità. Fornito con erogatore a pompa di pressione a leva e beccuccio per salse di diametro 16 mm (misura interna 14mm) e pomolo nero.



Contenitore in acciaio 3, 4, 6,8,10 lt



Pompa EDUZ per cont. da 3 a 10



Compl.Pompa+ contenitore

**Contenitore venduto singolo**

codice	Capacità ml	Materiale	Opzioni
CRS - 3 - V	3000ml	Acciaio	con Clips fissaggio
CRS - 4 - V	4000ml	Acciaio	con Clips fissaggio
CRS - 6 - V	6000ml	Acciaio	con Clips fissaggio
CRS - 8 - V	8000ml	Acciaio	con Clips fissaggio
CRS - 10 - V	10.000ml	Acciaio	con Clips fissaggio

**Completo Pompa EDUZ + Contenitore (fornito con beccuccio per salse da 16mm)**

CRS - DUZ - 3 - V	Completo da lt 3 con beccuccio per salse	con Clips fissaggio
CRS - DUZ - 4 - V	Completo da lt 4 con beccuccio per salse	con Clips fissaggio
CRS - DUZ - 6 - V	Completo da lt 6 con beccuccio per salse	con Clips fissaggio
CRS - DUZ - 8 - V	Completo da lt 8 con beccuccio per salse	con Clips fissaggio
CRS - DUZ - 10 - V	Completo da lt 10 con beccuccio per salse	con Clips fissaggio

**Ricambi ed accessori**



beccuccio extra-lungo per salse

16mm

diametro standard maggiore lunghezza 270mm



**Serie EDU - SPEC** :SPECIFICHE PER CREME NOCCIOLA , CREME DENSE al cioccolato e pistacchio NON RISCALDATE.

Fornito con erogatore a pompa di pressione a leva e beccuccio per salse di diametro 16 mm (misura interna 14mm) e pomolo nero.

Opzionali CON sovrapprezzo (SOLO SERIE EDU e EDU-SPEC): fornibile con ago verticale o ago curvo a 45° verso basso nelle misure : ago da mm 6 (4 interno) , ago da 8mm (6 interno) da mm10 (8 interno) .

**INDICARE IN FASE ORDINE TIPO DI EROGATORE, beccuccio o ago, verso alto o 45° verso basso, diametro ago. Possibilità di acquistare ricambi o accessori separatamente.**



**Contenitore in acciaio 3, 4, 6,8,10 lt**  
**Contenitore venduto singolo**

**Pompa EDUZ per secchio da 3 a 10**

**Compl.Pompa+ contenitore**

codice	Capacità ml	Materiale	Opzioni
CRS - 3 - V	3000ml	Acciaio	con Clips fissaggio
CRS - 4 - V	4000ml	Acciaio	con Clips fissaggio
CRS - 6 - V	6000ml	Acciaio	con Clips fissaggio
CRS - 8 - V	8000ml	Acciaio	con Clips fissaggio
CRS - 10 - V	10.000ml	Acciaio	con Clips fissaggio

**Completo Pompa EDU - SPEC + Contenitore (fornito con beccuccio per salse da 16mm)**

CRS - DU - 3 - V - SPEC	Completo con beccuccio salse, capacità lt 3
CRS - DU - 4 - V - SPEC	Completo con beccuccio salse, capacità lt 4



## Dosatori con sistema pompa di pressione a leva e contenitore in acciaio RISCALDATO.

Contenitore cilindrico in acciaio, con coperchio in acciaio e pompa a leva. Erogazione massima ml 40. (SPEC 12-20 gr)

Indicato per salse al cioccolato, creme alla nocciola, preparazioni gastronomiche.

Fornito con erogatore a pompa di pressione a leva e beccuccio per salse di diametro 12 mm (misura interna 10mm) e pomolo nero.

Con termostato regolabile fino 120°, funzionamento a bagno-maria.

**Dosatori termici** in acciaio inox 18/8 per coperture e salse calde, con pompa a leva, e contenitori interni cilindrici in acciaio 18/8. Erogazione regolabile fino a 40gr. Resistenti a temperature fino 120°.



Contenitore in acciaio 4, 6 lt



Compl.Pompa + contenitore 4 o 6lt

### Contenitore cilindrico in acciaio venduto singolo

codice	Capacità ml	Materiale	Opzioni
CRS - 4 - HP - V	4000ml	Acciaio	
CRS - 6 - HP - V	6000ml	Acciaio	

### Completo Pompa + Contenitore

HP - DU - 4 - V	Completo con beccuccio salse, capacità lt 4
HP - DU - 6 - V	Completo con beccuccio salse, capacità lt 6

### Ricambi ed accessori



codice	Misura mm	Note
HPD - K - 4	190 x 10mm	Coperchio acciaio per contenitore 4 o 6 lt

**Dosatori termici** in acciaio inox 18/8 con pompa a leva, e contenitori interni GASTRO-NORM in acciaio 18/8. Contenitori da 1/6 (2800ml) altezza 200mm. Erogazione regolabile fino a 40gr. Resistenti a temperature fino 120°.





**Contenitore in acciaio 1/6 Gastronorm 2,8lt**



**Compl.Pompa + contenitore a 2,3 o 4 vasche**


**Contenitore venduto singolo**

codice	Capacità ml	Materiale	Opzioni
RVS - GN - 1/6	2800ml	Acciaio altezza 200mm	

**Completo Pompa + Contenitore (fornito con beccuccio per salse da 12mm)**

SRW - DU - 1/6 - 2	Completo con beccuccio salse, capacità lt 2,8 x 2
SRW - DU - 1/6 - 3	Completo con beccuccio salse, capacità lt 2,8 x 3
SRW - DU - 1/6 - 4	Completo con beccuccio salse, capacità lt 2,8 x 4

**Ricambi ed accessori**



codice	Misura mm	Note
SDK - K - GN - 1/6	162 x 176mm	Coperchio acciaio per contenitore 1/6 lt - spessore 10mm

